

令和4年度 河川水質検査結果一覧

測定月 上段：令和4年7月、下段：令和4年11月

地区	場所	河川 類型	p h 値		BOD (mg/ℓ)		SS (mg/ℓ)	
			基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値
大朝	①大朝 (江の川)	A	6.5 以上 8.5 以下	7.3	2 以下	0.8	2	
				7.4		0.3	検出されず	
②新庄 (江の川)	7.2			0.9		3		
	7.5			0.2		検出されず		
千代田	③新庄・上川戸境 (江の川)			7.4		0.8	3	
				7.6		0.4	検出されず	
	④舞綱 (大長谷川)			7.3		0.8	5	
				7.5		0.2	検出されず	
	⑤有間 (寺原川)			7.3		0.8	1	
				7.3		0.3	検出されず	
	⑥石井谷・本地境 (冠川)			7.4		0.8	2	
				7.5		0.5	検出されず	
	⑦保余原 (出原川)			7.3		0.6	6	
				7.5		0.1	1	
⑧川井・八千代境 (江の川)	7.4			0.8		2		
	7.6			0.3		1		
⑨畑 (根の谷川)	7.3			1.1		1		
	7.5			0.3		検出されず		
⑩寺原 (寺原川)	7.3			0.8		1		
	7.5			0.2		検出されず		
豊平	⑪下石 (志路原川)	7.0	0.5	1				
		7.4	0.5	検出されず				
	⑫七曲 (西宗川)	7.5	0.3	2				
		7.5	0.4	1				
	⑬今吉田 (小河内川)	7.5	0.8	2				
		7.5	0.5	1				
⑭落合 (鈴張川)	7.4	0.4	3					
	7.5	0.6	検出されず					
芸北	⑮西八幡原 (柴木川)	6.6	0.5	5				
		6.9	0.5	検出されず				
	⑯荒神原 (大佐川)	6.9	0.4	1				
		7.0	0.4	検出されず				
	⑰小原 (大暮川)	7.1	0.4	検出されず				
		7.2	0.4	検出されず				
⑱溝口 (丁川)	7.1	0.4	1					
	7.3	0.4	検出されず					