

令和5年度 河川水質検査結果一覧

測定月 上段：令和5年7月、下段：令和5年11月

地区	場所	河川 類型	pH値		BOD (mg/ℓ)		SS (mg/ℓ)	
			基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値
大朝	①大朝 (江の川)	A	6.5以上 8.5以下	7.4	2以下	1.2	2	
				7.3		0.5	検出されず	
②新庄 (江の川)	7.5			0.7		1		
	7.4			0.6		1		
千代田	③新庄・上川戸境 (江の川)			7.6		1.1	2	
				7.5		0.7	検出されず	
	④舞綱 (大長谷川)			7.3		0.6	5	
				7.4		0.7	検出されず	
	⑤有間 (寺原川)			7.1		2.1	4	
				7.2		1.0	検出されず	
	⑥石井谷・本地境 (冠川)			7.1		2.3	2	
				7.3		2.0	1	
	⑦保余原 (出原川)			7.2		0.7	検出されず	
				7.4		0.6	検出されず	
⑧川井・八千代境 (江の川)	7.9			1.0		1		
	7.5			0.8		2		
⑨畑 (根の谷川)	7.4			0.6		検出されず		
	7.2			0.7		検出されず		
⑩寺原 (寺原川)	7.3	0.8	検出されず					
	7.4	0.6	検出されず					
豊平	⑪下石 (志路原川)	7.3	1.0	2				
		7.4	1.4	検出されず				
	⑫七曲 (西宗川)	7.6	2.0	5				
		7.9	1.1	1				
	⑬今吉田 (小河内川)	7.4	1.4	6				
		7.7	1.0	2				
⑭落合 (鈴張川)	7.5	0.7	18					
	7.6	0.5	3					
芸北	⑮西八幡原 (柴木川)	7.1	0.9	9				
		6.9	0.9	2				
	⑯荒神原 (大佐川)	7.3	0.7	4				
		7.0	0.9	検出されず				
	⑰小原 (大暮川)	7.4	0.7	2				
		7.4	0.8	検出されず				
⑱溝口 (丁川)	7.4	0.7	4					
	7.4	1.1	1					