

令和6年度 河川水質検査結果一覧

測定月 上段：令和6年7月、下段：令和6年11月

地区	場所	河川 類型	pH 値		BOD (mg／ℓ)		SS (mg／ℓ)	
			基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値
大朝	①大朝 (江の川)	A	6.5 以上 8.5 以下	7.4	2 以下	0.5	1	
	7.2			0.6		検出されず		
	②新庄 (江の川)			7.5		0.5	2	
7.3	0.5			1				
千代田	③新庄・上川戸境 (江の川)			7.5		0.5	2	
	7.4			0.6		1		
	④舞綱 (大長谷川)			7.3		0.7	7	
	7.3			0.6		5		
	⑤有間 (寺原川)			7.5		0.5	1	
	7.2			0.6		検出されず		
	⑥石井谷・本地境 (冠川)			7.5		0.5	2	
	7.4			0.8		1		
	⑦保余原 (出原川)			7.5		0.4	2	
	7.3			0.5		検出されず		
	⑧川井・八千代境 (江の川)			7.6		0.5	1	
	7.3			0.6		検出されず		
	⑨畑 (根の谷川)			7.5		0.5	3	
	8.0			1.6		1		
	⑩寺原 (寺原川)			7.4		0.4	検出されず	
	7.3			0.9		検出されず		
豊平	⑪下石 (志路原川)			7.4		0.5	2	
	7.2			0.3		1		
	⑫七曲 (西宗川)			7.6		0.7	6	
	7.6			0.1		2		
	⑬今吉田 (小河内川)			7.6		0.8	4	
	7.5			0.4		3		
	⑭落合 (鈴張川)			7.6		0.7	9	
	7.5			0.1		3		
芸北	⑮西八幡原 (柴木川)			6.7		0.5	5	
	6.9			0.2		1		
	⑯荒神原 (大佐川)			7.0		0.6	1	
	7.0			0.1		検出されず		
	⑰小原 (大暮川)			7.0		0.6	2	
	7.0			0.3		検出されず		
	⑱溝口 (丁川)			7.2		0.4	2	
	7.1			0.4		検出されず		