

令和7年度

橋梁維持修繕工事【本郷橋6】

参 考 資 料

建設課 土木係

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	橋梁維持修繕工事【本郷橋6】
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和06年度
工 種 区 分	橋梁保全工事
単 価 適 用 年 月 日	令和 7年 5月 1日付 公共
単 価 地 区	25:北広島町(旧豊平町)
機 損 適 用 年 月 日	令和 6年度 公共・林道
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 6年 8月 公共(令和6年11月一部改定)
備 考	

諸 経 費 設 定 情 報	
名 称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
<公共工事>	
【工区名称：橋梁保全工事02】	
[工種]	橋梁保全工事
[主要項目]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
工事価格端数調整	千円止め
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない

橋梁維持修繕工事【本郷橋6】

【 第 1 号 単価表 】						
塗膜剥離剤塗布・除去						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
塗膜剥離剤塗布	1	m2				
塗膜剥離剤 鋼構造物用中性型水系塗膜剥離剤	1	kg				
塗膜除去	1	m2				
計						
単位当たり						

橋梁維持修繕工事【本郷橋6】

【 第 2 号 単価表 】 クラック抑制						
6 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
弾性合材 ファルコンHR	188	kg				
ファルコン用乳剤 FCコート	1.2	kg				
高機能止水材 メジエイドMA20	6	m				
止水テープ t=3mm 25mm+75mm	12	m				
雑品	1	式				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
機械損料 FCクッカーを含む	1	式				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

橋梁維持修繕工事【本郷橋6】

【 第 3 号 単価表 】 水切り						
				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ウォーターカッター エポボンド	100	m				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

橋梁維持修繕工事【本郷橋6】

【 第 1 号 施工単価表 】						
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケル・鉄筋防錆処理有					1 構造物 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
断面修復材 ポリマーセメントモルタル	0.079	kg				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 鉄筋ケル・鉄筋防錆処理の有無 鉄筋ケル・鉄筋防錆処理有		[B] = 1 補修延べ体積区分 0.1m3未満				
[C] = 0.067 m3 補修延べ体積						

橋梁維持修繕工事【本郷橋6】

【 第 2 号 施工単価表 】						
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケル・鉄筋防錆処理無					1 構造物 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
断面修復材 ポリマーセメントモルタル	0.004	kg				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 鉄筋ケル・鉄筋防錆処理の有無 鉄筋ケル・鉄筋防錆処理無		[B] = 2 補修延べ体積区分 0.1m3以上				
[C] = 0.003 m3 補修延べ体積						

橋梁維持修繕工事【本郷橋6】

【 第 3 号 施工単価表 】						
部材撤去(レール撤去) 路側用 A・B・C種				1 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(ガードレール) 部材撤去 レール撤去 A,B,C(Ap,Bp,Cp)	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 施工区分 路側用 A・B・C種		[B] = 1	時間制約	時間制約無		
[C] = 1 夜間作業 夜間作業無						

橋梁維持修繕工事【本郷橋6】

【 第 4 号 施工単価表 】						
部材設置(レール設置) 路側用 A・B・C種						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(ガードレール) 部材設置 レール設置 A,B,C	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 施工区分 路側用 A・B・C種		[B] = 1	時間制約 時間制約無			
[C] = 1 夜間作業 夜間作業無		[D] = 1	曲線部補正 曲線部無			
[E] = 2 材料費区分 手間のみ						

橋梁維持修繕工事【本郷橋6】

【 第 5 号 施工単価表 】 ガス切断 鋼管杭						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
溶接工		人				
普通作業員		人				
酸素 圧縮,純度99.6%以上 ポンベ	2.98	m3				
溶解アセチレン	1.19	kg				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 鋼材規格 鋼管杭						

橋梁維持修繕工事【本郷橋6】

【第 6 号 施工単価表】						
足場工 桁高1.5m未満				1 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう特殊工		人				
足場損料 床版補強工 桁高1.5m未満	2	月				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 足場区分 桁高1.5m未満		[B] =	2.000 月	主体足場架設供用月数(X)		

橋梁維持修繕工事【本郷橋6】

【 第 7 号 施工単価表 】						
シート張防護工 設置・撤去・賃料						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう特殊工		人				
シート張防護材賃料 供用2月	1	式				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 設置・撤去・賃料		[B] =	2.000 月	供用月数		
[C] = 2 朝顔種別 片側朝顔						

橋梁維持修繕工事【本郷橋6】

【 第 8 号 施工単価表 】						
防護工 板張防護 両側朝顔				1 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう特殊工		人				
防護材損料 板張防護工	2	月				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 朝顔区分 両側朝顔 [C] = 2.000 月 防護工架設供用月数(x2)		[B] = 1 防護区分 板張防護				

橋梁維持修繕工事【本郷橋6】

【 第 9 号 施工単価表 】 朝顔 両側朝顔						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう特殊工		人				
足場損料 両側朝顔	2	月				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 朝顔区分 両側朝顔		[B] = 2.000 月	朝顔架設供用月数(x1)			

橋梁維持修繕工事【本郷橋6】

【 第 10 号 施工単価表 】						
防護工 シート張防護 両側朝顔						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう特殊工		人				
防護材損料 シート張防護工	2	月				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 朝顔区分 両側朝顔 [C] = 2.000 月 防護工架設供用月数(x2)		[B] = 2 防護区分 シート張防護				

橋梁維持修繕工事【本郷橋6】

【 第 11 号 施工単価表 】						
防 護 工 板 張 防 護 両 側 朝 顔				1 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう特殊工		人				
防護材損料 板張防護工	2	月				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 朝顔区分 両側朝顔 [C] = 2.000 月 防護工架設供用月数(x2)		[B] = 1 防護区分 板張防護				

橋梁維持修繕工事【本郷橋6】

【第 1 号 施工パッケージ】 1 基 当り 支承取替(鋼橋) 形式Ⅰ							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
橋りょう特殊工							
橋りょう世話役							
特殊作業員							
普通作業員							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 支承形式Ⅰ			[J3] = 2	下部工ブケット取付の有無 有り			

北広島町

橋梁維持修繕工事【本郷橋6】

【 第 2 号 施工パッケージ 】								1 本 当 り
アンカー筋挿入								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
特殊作業員								
普通作業員								
土木一般世話役								
その他(労務)								
【端数調整】								

橋梁維持修繕工事【本郷橋6】

【 第 3 号 施工パッケージ 】 排水管設置 足場有り							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 2 足場の有無 足場有り							

橋梁維持修繕工事【本郷橋6】

【 第 4 号 施工パッケージ 】 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満							
1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量2kVA							
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力φ38～40mm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油							
その他(材料)							

橋梁維持修繕工事【本郷橋6】

【 第 4 号 施工パッケージ 】

(続 き)

コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満

1 孔 当り

[illegible]