

令和7年度

普通河川馬尻川維持修繕工事

参 考 資 料

建設課 土木係

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	普通河川馬尻川維持修繕工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度
工 種 区 分	河川工事
単 価 適 用 年 月 日	令和 7年10月 1日付 公共
単 価 地 区	26:北広島町(旧千代田町)
機 損 適 用 年 月 日	令和 7年度 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 7年 8月 公共
備 考	

諸 経 費 設 定 情 報	
名 称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
< 公共工事 >	
【 工区名称：河川工事01】	
[工種]	河川工事
[主要項目]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
工事価格端数調整	千円止め
[間接労務費]	
[工場管理費]	
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない

普通河川馬尻川維持修繕工事

【 第 1 号 単価表 】 現場打基礎コンクリート 基礎碎石有						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.083	m3			P 14 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.35	m2			P 15 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.63	m2			P 16 号	
計						
単位当たり						

普通河川馬尻川維持修繕工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1	m2				
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350, 8.5個/m2	1	m2				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.131	m3			施 7 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[G] = 1 コンクリート積ブロックの規格 JIS滑面 150kg/個未満			[B] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[D] = 1 練積・空積区分 練積			
[E] = 2 裏込コンクリート施工区分 裏込コンクリート無			[F] = 0.117 m3 胴込・裏込コンクリート使用量			
[N1] = 18 生コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			[N2] = 2 セメント種別 高炉B種			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[I] = 0.000 m3 胴込砕石使用量			

普通河川馬尻川維持修繕工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 構造物区分 無筋構造物			[B] = 1 工法区分 機械施工			
[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			
[E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要						

普通河川馬尻川維持修繕工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下					10	袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
耐候性大型土のう(2.0t用) 丸型,径110cm×長110cm	10	枚				
購入土	10	m3				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型・後方超小旋回型 山0.45m3		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 製作・設置		[y1] = 2	大型土のう規格 耐候性大型土のう・短期(1年)型			
[B] = 1 土砂規格 購入土		[C] = 1	設置作業半径 5m以下			
[D] = 1 設置面高さ(H) -3m H 2m		[x1] = 9	バックホ規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制			

北広島町

普通河川馬尻川維持修繕工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下					10	袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 作業区分 撤去		[y1] = 4 大型土のう規格 製作しない場合				
[C] = 3 設置作業半径 6m以下		[D] = 1 設置面高さ(H) -3m H 2m				
[x1] = 9 バックホウ規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制						

普通河川馬尻川維持修繕工事

【 第 5 号 施工単価表 】						
水替排水(日数入力) 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満		日			施 8 号	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 排水量(m3/h)区分 排水量0以上120m3/h未満			[B] = 1 排水方法 作業時排水			
[E] = 1 全揚程規格 全揚程10m			[C] = 3.000 日 水替日数			
[D] = 1 水替日数の割増区分 水替日数の割増なし			[Xc] = 5 発動発電機規格区分 超低騒音型・排対型3次			

普通河川馬尻川維持修繕工事

【 第 6 号 施工単価表 】 架樋工 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) 内面波状管(有孔・無孔) 呼び径300mm	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 0.200 損料率		[B] = 0.050 人	普通作業員数量			

普通河川馬尻川維持修繕工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) , 高炉	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件]						
[N1] = 18 生コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			[N2] = 2 セメント種別 高炉B種			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし						

普通河川馬尻川維持修繕工事

【 第 8 号 施工単価表 】						
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径200mm 全揚程10m		日				
発動発電機運転(賃料) デ・イ・セ・ル45kVA		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 排水量(m3/h)区分 排水量0以上120m3/h未満			[B] = 1 排水方法 作業時排水			
[C] = 1 全揚程規格 全揚程10m			[Xc] = 5 発動発電機規格区分 超低騒音型・排対型3次			

普通河川馬尻川維持修繕工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			42.72				
バックホウ(ｸﾛｰ) [標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バックホウ 山積0.8m3 [平積0.6m3]			42.72				
【労務】			37.91				
運転手 (特殊)			37.91				
【材料】			19.37				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			19.37				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J4] = 2 押土の有無 押土無し [J6] = 3 施工数量 5,000m3未満			[J2] = 1 施工方法 オープンカット [J5] = 1 障害の有無 障害無し				

普通河川馬尻川維持修繕工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			17.31				
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級			10.87				
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11～12t			6.44				
【労務】			67.71				
運転手(特殊)			46.57				
普通作業員			21.14				
【材料】			14.98				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			14.98				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上 [J5] = 1 障害の有無 障害無し			[J4] = 1 施工数量 20,000m3未満				

北広島町

普通河川馬尻川維持修繕工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.67				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級			44.67				
【労務】			40.44				
運転手(一般)			40.44				
【材料】			14.89				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			14.89				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J5] = 10 運搬距離 7.5km以下			[J2] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				

北広島町

普通河川馬尻川維持修繕工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 標準							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			22.47				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			22.47				
【労務】			53.87				
運転手(特殊)			53.87				
【材料】			23.66				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			23.66				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 施工方法 標準				
[J3] = 1 土留方式の種類 無し [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 1 障害の有無 障害無し				

普通河川馬尻川維持修繕工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			8.95				
バックホウ(加-5)[後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バックホウ 山積0.45m3[平積0.35m3]			8.37				
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg			0.58				
【労務】			87.50				
普通作業員			53.26				
特殊作業員			25.42				
運転手(特殊)			8.82				
【材料】			3.55				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			2.72				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.83				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

北広島町

普通河川馬尻川維持修繕工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 基面整正							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【 労務 】			100.00				
普通作業員			100.00				
【 端数調整 】							

普通河川馬尻川維持修繕工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
裏込砕石 再生クラッシャー40～0							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.22				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			4.20				
その他(機械)							
【労務】			69.23				
普通作業員			33.72				
特殊作業員			14.78				
運転手(特殊)			11.61				
土木一般世話役			8.71				
その他(労務)							
【材料】			26.55				
再生クラッシャー 40～0mm			21.99				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			4.54				

北広島町

普通河川馬尻川維持修繕工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】

(続 き)

裏込碎石 再生クラッシャー40～0

1 m3 当り

[illegible]

普通河川馬尻川維持修繕工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 調整コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
			3.63				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			3.09				
<賃>ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)			0.36				
その他(機械)							
【労務】							
			36.36				
普通作業員			11.04				
特殊作業員			9.41				
土木一般世話役			7.61				
運転手(特殊)			5.98				
その他(労務)							
【材料】							
			60.01				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			55.90				

北広島町

普通河川馬尻川維持修繕工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 (続 き) 調整コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
灯油 ミニローリー渡し,4KL積載車給油			2.48				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			1.54				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 2 打設工法 パック材(クレーン機能付)打設				
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 3 養生工の種類 特殊養生:練炭・ジェットセ				
[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用			[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし				

普通河川馬尻川維持修繕工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
天端コンクリート バック杓(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】			3.63					
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			3.09					
<賃>ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)			0.36					
その他(機械)								
【労務】			36.36					
普通作業員			11.04					
特殊作業員			9.41					
土木一般世話役			7.61					
運転手(特殊)			5.98					
その他(労務)								
【材料】			60.01					
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			55.90					

北広島町

普通河川馬尻川維持修繕工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 (続 き) 天端コンクリート 打設(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
灯油 ミニローリー渡し, 4KL積載車給油			2.48				
軽油 パトロール給油, 2 ~ 4KL積載車給油			1.54				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 2 打設工法 打設(クレーン機能付)打設				
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 3 養生工の種類 特殊養生:練炭・ジェット				
[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用			[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし				

普通河川馬尻川維持修繕工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】 張コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.63				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			3.09				
<賃>ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)			0.36				
その他(機械)							
【労務】			36.36				
普通作業員			11.04				
特殊作業員			9.41				
土木一般世話役			7.61				
運転手(特殊)			5.98				
その他(労務)							
【材料】			60.01				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) , 高炉			55.90				

北広島町

普通河川馬尻川維持修繕工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】 (続 き) 張コンクリート ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋・鉄筋構造物							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
灯油 ミニローリー渡し,4KL積載車給油			2.48				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.54				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 2 打設工法 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 3 養生工の種類 特殊養生:練炭・ジェットセ				
[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用			[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし				

普通河川馬尻川維持修繕工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】 底張コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.39				
<賃>ジェットヒータ 126MJ/h(30,100kcal/h)			0.39				
【労務】			37.48				
普通作業員			22.14				
土木一般世話役			6.58				
特殊作業員			6.09				
その他(労務)							
【材料】			62.13				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) , 高炉			59.49				
灯油 ミニローリー渡し, 4KL積載車給油			2.64				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				

北広島町

普通河川馬尻川維持修繕工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】 (続 き)

底張コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物

1 m3 当り

[illegible]

普通河川馬尻川維持修繕工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】 均しコンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			26.35						
普通作業員			11.13						
特殊作業員			7.54						
土木一般世話役			5.96						
その他(労務)									
【材料】			73.65						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) , 高炉			73.65						
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 1 養生工の種類 養生無し						
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし									

北広島町

普通河川馬尻川維持修繕工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級			40.77				
【労務】			44.82				
運転手(一般)			44.82				
【材料】			14.41				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 6 運搬距離 14.4km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

普通河川馬尻川維持修繕工事

【 第 14 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			28.68				
普通作業員			12.85				
特殊作業員			7.30				
土木一般世話役			6.58				
その他(労務)							
【材料】			71.32				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) , 高炉			71.32				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

北広島町

普通河川馬尻川維持修繕工事

【 第 15 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			46.66				
普通作業員			25.14				
土木一般世話役			9.51				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

普通河川馬尻川維持修繕工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.33				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			5.30				
その他(機械)							
【労務】			78.32				
普通作業員			37.64				
特殊作業員			15.90				
運転手(特殊)			14.75				
土木一般世話役			9.49				
その他(労務)							
【材料】			16.35				
再生クラッシャー 40～0mm			11.39				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			4.93				

北広島町

普通河川馬尻川維持修繕工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】

(続 き)

基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下

1 m2 当り

[illegible]