

令和7年度 河川水質検査結果一覧

測定月 上段：令和7年7月、下段：令和7年11月

地区	場所	河川 類型	pH 値		BOD (mg/ℓ)		SS (mg/ℓ)	
			基準値	測定値	基準値	測定値	基準値	測定値
大朝	①大朝 (江の川)	A	6.5 以上 8.5 以下	7.3	2 以下	0.6	2	
				7.1		0.7	検出されず	
②新庄 (江の川)	7.4			1.1		2		
	7.3			0.7		検出されず		
千代田	③新庄・上川戸境 (江の川)			7.4		0.7	2	
				7.5		0.6	1	
	④舞綱 (大長谷川)			7.5		0.6	5	
				7.4		0.8	3	
	⑤有間 (寺原川)			7.0		0.8	検出されず	
				7.3		0.6	検出されず	
	⑥石井谷・本地境 (冠川)			7.2		1.2	1	
				7.3		0.7	検出されず	
	⑦保余原 (出原川)			7.3		0.8	2	
				7.4		0.7	検出されず	
⑧川井・八千代境 (江の川)	7.7			1.3		2		
	7.5			0.8		検出されず		
⑨畑 (根の谷川)	7.6			0.9		検出されず		
	7.4			0.5		検出されず		
⑩寺原 (寺原川)	7.2	0.5	検出されず					
	7.3	0.6	検出されず					
豊平	⑪下石 (志路原川)	7.6	0.5	検出されず				
		7.4	0.6	検出されず				
	⑫七曲 (西宗川)	7.9	0.4	2				
		7.8	0.5	検出されず				
	⑬今吉田 (小河内川)	7.6	0.8	3				
		7.7	0.6	2				
⑭落合 (鈴張川)	7.6	0.4	17					
	7.7	0.6	1					
芸北	⑮西八幡原 (柴木川)	6.7	0.6	7				
		7.1	0.5	1				
	⑯荒神原 (大佐川)	7.0	0.6	検出されず				
		7.2	0.6	1				
	⑰小原 (大暮川)	7.2	0.4	検出されず				
		7.2	0.5	検出されず				
⑱溝口 (丁川)	7.3	0.4	1					
	7.3	0.6	検出されず					