北広島町　ため池ハザードマップ

ため池番号：343670137　　制作：2026年（令和8年）7月

本ハザードマップの浸水想定区域図は、広島県ため池マップ利用許諾に同意し掲載しています。

児玉下池 浸水想定区域図

【ご覧いただく上での留意事項】
　ため池が満水状態のときに、降雨がない状況で堤防が瞬時に決壊するという条件でシミュレーションを行い、浸水が想定される最大の範囲を示しています。
　実際には、ため池の水位、決壊の過程、土地利用の状況、決壊時の降雨等により、浸水する区域に差異があります。

堤高4.5m
総貯水量1,500㎥

児玉下池

3分
5分
10分
15分
20分
30分
40分

最大水深と浸水程度の目安

	0.0～0.2m	大人のひざまでつかる(床下浸水)
	0.2～0.5m	
	0.5～1.0m	大人の腰までつかる(床上浸水)
	1.0～2.0m	1階の軒下まで浸水する
	2.0～3.0m	2階の軒下まで浸水する
	3.0～5.0m	
	5.0m以上	2階の屋根以上が浸水する

官公庁施設連絡先	
北広島町役場　代表	0826-72-2111
夜間・休日	0826-72-2111
豊平支所	0826-83-1122
北広島町消防署	0826-72-0119
山県警察署	0826-22-0110

1:5,000
0　100　200　300 m

※測量法に基づく国土地理院長承認(複製) R2JHf215
※本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。
※令和２年度作成　　※ため池番号 343670137



避難場所
避難所
避難場所兼避難所

【避難の考え方】
①まずは、浸水想定区域外へ向かって避難してください。
②その後、避難場所若しくは避難所へ避難してください。

指定緊急避難場所・指定避難所一覧

地区名	施設名	所在地	指定緊急避難場所 土砂	洪水	地震	指定避難所
豊平地域	豊平総合運動公園	都志見12609	●	●	●	○
都谷地区	都志見生活改善センター・グランド	都志見4417-2	●	●	●	○
	豊平学園屋内運動場・グランド	都志見10914		●	●	○
	豊平教育集会所	都志見4857-5	●	●		○
	道の駅豊平どんぐり村駐車場	都志見12609		●	●	
	琴庄老人集会所	戸谷1123			●	○
	共盛老人集会所・グランド	戸谷5655-1		●		○
	戸谷希望の館	戸谷11772	●	●	●	○
	長笹老人集会所・グランド	長笹911-1		●	●	○