







展開図

V=1:100
H=1: 50



コンクリートブロック積

S=1:50




中詰材の標準使用量

段長 (cm)	壁体質量 (t/m2)	標準仕様量 (m3/m2)
50	0.81以上 (0.95未満)	0.285
	0.95以上 (1.05未満)	0.285
60~65	1.15以上 (1.30未満)	0.363
75	1.30以上 (1.40未満)	0.451
	1.40以上	0.470


(H26.10.14付 技術企画課通知による)

吸出防止材設置説明図



天端コンクリート


(1:0.5, 控え500) S=1:20



種 別	規 格	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	0.559
型 枠	化粧型枠	m2	1.118

ブロック基礎工 (H=350)


S=1:20



種 別	規 格	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	1.363
型 枠	一般、小型	m2	4.500
基礎砕石	RC-40	m2	7.500

小口止工

S=1:50




種 別	規 格	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	1.511
型 枠	一般、無筋	m2	10.211
型 枠	化粧型枠	m2	1.380


普通河川 足谷川 (北広島町新庄)

工事名	普通河川火神谷川 (外2箇所) 測量設計業務
図面名	設 計 図 (2)
作成年月日	令和7年 8月
縮尺	図 示 図面番号 2 / 3
会社名	株式会社陸地コンサルタン
事業名	北 広 島 町


すりつけ工(練石積)
S=1:50



すりつけ工(ブロック積)
S=1:50




ガードパイプ
S=1:20




土中用





工事用道路(敷鉄板)
(参考図) S=1:50



工事用道路(盛土)
(参考図) S=1:50



大型土のう標準図
S=1:200



掛樋工(φ250)
(参考図) S=1:20



普通河川 足谷川 (北広島町新庄)

工事名	普通河川火神谷川(外2箇所)測量設計業務		
図面名	設計図(3)		
作成年月日	令和7年 8月		
縮尺	図示	図面番号	3 / 3
会社名	株式会社陸地コンサルタント		
事業者名	北 広 島 町		