

令和8年度

仕 様 書

研修宿泊センターグリーンヒルおおあさ第2期改修工事

北広島町

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(直接工事費)						
A. 建築主体工事		1.0	式			
E. 電気設備工事		1.0	式			
M. 機械設備工事		1.0	式			
D. 発生材処理		1.0	式			
直接工事費 計						
(諸経費)				経费率		3.0ヶ月
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
				産業廃棄物税		
諸経費 計						
工事費	直接工事費＋諸経費					
消費税	10%					
合計						

・直接工事費仕分け

建築工事

新営	一般工事	
	鉄骨工事	
	発生材処分費	
	共通費計算用	

改修	一般工事	
	鉄骨工事	
	発生材処分費	
	共通費計算用	

電気設備工事

新営	電気設備	
	発生材処分費	
	共通費計算用	

改修	一般工事	
	発生材処分費	
	共通費計算用	

機械設備工事

新営	機械設備	
	発生材処分費	
	共通費計算用	

改修	機械設備	
	発生材処分費	
	共通費計算用	

発生材処分費の合計計

--	--

←	直接工事費						電気設備	機械設備	
←									
←	発生土	杭残土							
←									
←	直接工事費								
←									
←	発生土	杭残土	発生材処分						
←									
←	直接工事費								
←									
←	発生材処分								
←									
←	直接工事費								
←									
←	発生材処分								
←									
←	直接工事費								
←									
←	発生材処分								
←									

月数 工期日数入力		
工期(T)	3	90

・共通仮設費

工事種別	工期	直接工事費	契約済工事	今回工事	計	共通仮設費率	補正率	全体共通仮設費	契約済共通仮設費	今回共通仮設費
建築工事	3	一般工事(新営)								
		一般工事(改修)								
		鉄骨工事								
		積上げによる共通仮設費(一般(新営)・鉄骨工事)								
		積上げによる共通仮設費(改修)						0		0
	小計									
電気設備工事	3	一般工事(新営)					1.00			
		一般工事(改修)					1.00			
		小計								
機械設備工事	3	一般工事(新営)					1.00			
		一般工事(改修)					1.00			
		小計								
		発生材処分費								
		計								

※管理事務所を設けない場合の補正率

監督員事務所 設けない

直接工事費	1000万円未満	中間値	50億円超
補正值	0.887	#NUM!	0.988
決定補正值	0.887		

中間値=0.738+0.0162×Loge(P)

・共通仮設費率 (Kr)

建築工事	建築 P=	0 (千円)
新営工事	#NUM!	Kr=Exp(3.346-0.282×loge(P)+0.625×loge(T) 10,000(千円) ≤ P ≤ 5,000,000(千円)
改修工事	#NUM!	Kr=Exp(3.962-0.315×loge(P)+0.531×loge(T) 3,000(千円) ≤ P ≤ 1,000,000(千円)

※参考 旧基準	下限	上限
P ≤ 10,000(千円)	3.25%	4.33%
P ≤ 5,000(千円)	3.59%	6.07%

電気設備工事	電気 P=	(千円)
新営工事		Kr=Exp(3.086-0.283×loge(P)+0.673×loge(T) 10,000(千円) ≤ P ≤ 1,000,000(千円)
改修工事		Kr=Exp(1.751-0.119×loge(P)+0.393×loge(T) 3,000(千円) ≤ P ≤ 1,000,000(千円)

	下限	上限
P ≤ 5,000(千円)	3.90%	7.19%
P ≤ 3,000(千円)	1.91%	5.21%

機械設備工事	機械 P=	(千円)
新営工事		Kr=Exp(2.173-0.178×loge(P)+0.481×loge(T) 10,000(千円) ≤ P ≤ 1,000,000(千円)
改修工事		Kr=Exp(2.478-0.173×loge(P)+0.383×loge(T) 3,000(千円) ≤ P ≤ 1,000,000(千円)

	下限	上限
P ≤ 5,000(千円)	4.86%	5.51%
P ≤ 3,000(千円)	1.73%	4.96%

・現場管理費

工事種別	工期	純工事費	契約済工事	今回工事	計	現場管理費率	補正率	全体現場管理費	契約済共通管理費	今回現場管理費
建築工事	3	一般工事(新営)								
		一般工事(改修)								
		鉄骨工事								
		積上げによる現場管理費(一般(新営)・鉄骨工事)								
		積上げによる現場管理費(改修)						0		0
		小計								
電気設備工事	3	一般工事(新営)					1.00			
		一般工事(改修)					1.00			
		小計								
機械設備工事	3	一般工事(新営)					1.00			
		一般工事(改修)					1.00			
		小計								
		発生材処分費		0	0					
		計								

・現場管理費率 (Jo)

建築工事	建築	Np=	0	(千円)
	新営工事		#NUM!	$Jo = \text{Exp}(5.899 - 0.447 \times \log_e(Np) + 0.831 \times \log_e(10,000))$ (千円) $\leq Np \leq 5,000,000$ (千円)
	改修工事		#NUM!	$Jo = \text{Exp}(7.079 - 0.538 \times \log_e(Np) + 0.773 \times \log_e(3,000))$ (千円) $\leq Np \leq 1,000,000$ (千円)

※参考 旧基準	下限	上限
Np ≤ 10,000 (千円)	10.01%	20.13%
Np ≤ 5,000 (千円)	12.70%	26.86%

電気設備工事	電気	Np=		(千円)
	新営工事			$Jo = \text{Exp}(5.961 - 0.387 \times \log_e(Np) + 0.629 \times \log_e(10,000))$ (千円) $\leq Np \leq 1,000,000$ (千円)
	改修工事			$Jo = \text{Exp}(6.038 - 0.431 \times \log_e(Np) + 0.736 \times \log_e(3,000))$ (千円) $\leq Np \leq 1,000,000$ (千円)

	下限	上限
Np ≤ 5,000 (千円)	22.91%	38.60%
Np ≤ 3,000 (千円)	17.67%	50.37%

機械設備工事	機械	Np=		(千円)
	新営工事			$Jo = \text{Exp}(4.723 - 0.252 \times \log_e(Np) + 0.428 \times \log_e(10,000))$ (千円) $\leq Np \leq 1,000,000$ (千円)
	改修工事			$Jo = \text{Exp}(6.221 - 0.461 \times \log_e(Np) + 0.800 \times \log_e(3,000))$ (千円) $\leq Np \leq 1,000,000$ (千円)

	下限	上限
Np ≤ 5,000 (千円)	17.14%	31.23%
Np ≤ 3,000 (千円)	15.25%	42.07%

・一般管理費

工事種別	工期	工事原価	契約済工事	今回工事	計	一般管理费率	補正率	全体一般管理費等	契約段階管理費	今回一般管理費等
建築工事		一般工事(新営)								
		一般工事(改修)								
		鉄骨工事								
		小計								
電気設備工事		一般工事(新営)								
		一般工事(改修)								
		小計								
機械設備工事		一般工事(新営)								
		一般工事(改修)								
		小計								
		発生材処分費								
		契約補償							0.04%	
		産業廃棄物税								
		計								

合計(工事価格)									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

・一般管理费率 (Gp)

建築工事 建築 Cp= (千円)
Gp=28.978－3.173×log10(Cp)

5百万円以下	中間値	30億円超

電気 Cp= (千円)
Gp=29.102－3.340×log10(Cp)

3百万円以下	中間値	20億円超

機械設備工事 機械 Cp= (千円)
Gp=27.283－3.049×log10(Cp)

3百万円以下	中間値	20億円超

・産業廃棄物税 (t)

建築工事 10.5

電気設備工事

機械設備工事

計 (t)

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費（積上げ分）						
共通仮設費（積上げ分） 計						

共通仮設費（積上げ分）

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A. 建築主体工事						
A 1. 直接仮設工事		1.0	式			
A 2. 内装改修工事		1.0	式			
A 3. 塗装改修工事		1.0	式			
A 計						

A. 建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A 1 . 直接仮設工事						
墨出し	内部改修 個別	125. 0	m2			A01110
養生	内部改修 個別	23. 0	m2			A01120
養生	内部改修 複合	267. 0	m2			A01122
整理清掃後片付け	内部改修 個別	23. 0	m2			A01130
整理清掃後片付け	内部改修 複合	267. 0	m2			A01132
整理清掃後片付け	引渡し前	290. 0	m2			コP111施P113平均
内部足場	脚立足場 3ヶ月	279. 0	m2			コP123施P121平均
内部足場	階段足場 3ヶ月	22. 8	m2			コP121施P121平均
A 1 小計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A 2. 内装改修工事						
(改修)						
床 フローリング	t=15 桧無垢	48.5	m2			A03110
立上り フローリング	t=15 桧無垢	5.9	m2			A03115
床 乾式二重床	耐水合板t=12共	48.5	m2			A03120
際根太	集成材30x30	76.7	m			コP365施P403平均
縁無し畳	変形 t=30	60.0	枚			コP367施P403平均
畳	1帖もの t=55	7.0	枚			コP367施P403平均
床 構造用合板	t=24 畳下地	66.3	m2			A03130
床 普通合板	t=9 (中段を含む)	22.4	m2			A03140
木造床組み	束立て	77.5	m2			A03150
押入中段下地組		11.2	m2			A03155
上り框	桧突板集成材 90x150	31.1	m			A03160
木製幅木	H=60	42.9	m			施P281
畳寄せ		79.5	m			施P281
雑巾摺		25.4	m			施P281
ソフト幅木	H=75	84.1	m			コP353施P413平均

A. 建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 ビニルクロス	GB-R面	16.2	m2			コP375施P425平均
壁 石膏ボード	t=12.5 GB-R 不燃	55.2	m2			コP33施P39平均
壁 ビニルクロス	既設合板面	62.0	m2			コP375施P425平均
壁 下地調整	ビニルクロス下地 既設合板面	62.0	m2			施P483 木部RB種
壁 ビニルクロス	既設GB面	403.0	m2			コP375施P425平均
壁 下地調整	ビニルクロス・ソフト幅下地 既設GB面	426.0	m2			施P483 GB面RB種
壁 紙付合板	t=12	64.1	m2			A03170
壁 普通合板	t=5.5	68.5	m2			施P279
壁 化粧ケイカル板	t=6	28.8	m2			A03180
壁 下地調整	化粧ケイカル板下地 タイル撤去面	28.8	m2			施P483 モルタル面RB種
壁 開口部廻り見切り		14.2	m			コP373 下り壁見切
軽量鉄骨壁下地	50型 @300	55.2	m2			コP21施P27平均
木造間仕切り下地		18.9	m2			施P279

A. 建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井 ビニルクロス	GB-R面	119.0	m2			コP359施P425平均
天井 石膏ボード	t=9.5 GB-R 準不燃	119.0	m2			コP371施P423平均
天井 ビニルクロス	既設GB面	104.0	m2			コP359施P425平均
天井 下地調整	ビニルクロス下地 既設GB面	104.0	m2			施P483 GB面RB種
天井 普通合板	t=5.5	11.2	m2			施P281
木製天井廻り縁	杉 20×20程度	140.0	m			施P281

A. 建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(木製建具)						
WD1 引違フラッシュ戸 新設	W1700xH1800	6.0	か所			
WD3 片引き框戸 改修	W850xH2000 ガラス取替	6.0	か所			
運搬・取付工事費		1.0	式			
WD1 引違フラッシュ戸建具枠 新設	W1700xH1800 敷居・鴨居・縦枠	6.0	か所			A03190
WF1 開口枠 新設	W850xH2150 開口枠 6.0m/か所	6.0	か所			A03192
(家具)						
K-1	W3825.5xD46205xH1700	6.0	か所			
K-2A	W3183xD430xH2090	2.0	か所			
K-2B	W1491.1xD430x2090	4.0	か所			
運搬・取付工事費		1.0	式			
木製窓手摺	L=2900 2段	6.0	か所			A03195
洗濯機取外し再取付		3.0	か所			A03197
乾燥機取外し再取付		3.0	か所			A03197

A. 建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(撤去)						
床 合板撤去		31.3	m2			施P479
床 フローリング撤去		19.6	m2			施P479
畳撤去	1帖もの	55.0	枚			施P479
木造床組撤去		35.6	m2			施P479
中段下地組撤去		15.8	m2			施P479
木製幅木撤去		27.3	m			施P479
ソフト幅木撤去		84.1	m			施P479
壁 ビニルクロス撤去	アスベスト含有 (レベル3)	564.0	m2			A03210
壁 合板撤去		93.7	m2			施P479
壁 タイル撤去	下地モルタル共	28.8	m2			施P479
木造間仕切り撤去		71.2	m2			施P479
天井 ビニルクロス撤去	アスベスト含有 (レベル3)	104.0	m2			A03210
天井 合板撤去	GB-R下張共	112.0	m2			施P479
天井 合板撤去		11.2	m2			施P479
木製天井廻り縁撤去		173.0	m			施P479

A. 建築主体工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部造作撤去	床柱・床框・落掛け 宿泊室1・6	2.0	か所			A03311
内部造作撤去	床柱・床框・落掛け 宿泊室2～5	4.0	か所			A03312
木製建具撤去		87.5	m2			A03320
流し台撤去		1.0	か所			A03330
A 2 小計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A 3 . 塗装改修工事						
W P 塗 り	木製建具面	16. 4	m2			A04110
W P 塗 り	木面細幅物	294. 0	m			A04112
A 3 小計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M. 機械設備工事						
ルームエアコン屋内機取外し	壁掛形 冷房能力4.0kW	3.0	台			改修積算実務マニュアル P209
ルームエアコン屋内機再取付	壁掛形 冷房能力4.0kW	3.0	台			改修積算実務マニュアル PDF112
ルームエアコン屋内機取外し	壁掛形 冷房能力3.6kW	1.0	台			改修積算実務マニュアル P209
ルームエアコン屋内機再取付	壁掛形 冷房能力3.6kW	1.0	台			改修積算実務マニュアル PDF112
ルームエアコン屋内機取外し	壁掛形 冷房能力2.8kW	2.0	台			改修積算実務マニュアル P209
ルームエアコン屋内機再取付	壁掛形 冷房能力2.8kW	2.0	台			改修積算実務マニュアル PDF112
洗面器取外し		6.0	組			複単M3-1
洗面器再取付		6.0	組			改修積算実務マニュアル PDF170
洗面器取外し		6.0	組			複単M3-1
洗面器再取付	排水金具新設433-401-32	6.0	組			複単M1-3

M. 機械設備工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
化粧鏡取外し		6.0	枚			複単M3-3
化粧鏡再取付		6.0	枚			複単M1-4
化粧棚取外し		6.0	個			複単M3-4
化粧棚再取付		6.0	個			複単M1-5
洗濯機パン取外し		3.0	組			複単M3-5
洗濯機パン再取付		3.0	組			複単M1-6
洗濯機用横水栓取外し		3.0	個			複単M3-6
洗濯機用横水栓再取付		3.0	個			複単M1-7
手洗器取外し		2.0	組			複単M3-7
手洗器再取付	排水金具新設433-401-25	2.0	組			複単M1-8
天井埋込形換気扇	300m ³ /h φ150 VD-18ZLX14-CS	6.0	台			複単M1-1
化粧プラグ	6136-13(カクダイ)	1.0	個			複単M1-2
床上掃除口	COA-50A	1.0	個			改修積算実務マニュアル PDF184

M. 機械設備工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガス瞬間湯沸器撤去	5号 付属品共	1.0	台			改修積算実務マニュアル PDF9
流し台撤去	W1000	1.0	台			改修積算実務マニュアル PDF18
ガス台撤去	W600	1.0	台			改修積算実務マニュアル PDF18
調理台撤去	W600	1.0	台			改修積算実務マニュアル PDF18
レンジフード撤去	W600	1.0	台			複単M3-2
壁掛形換気扇撤去	20cm	1.0	台			改修積算実務マニュアル P225
天井埋込形換気扇撤去	φ 150	6.0	台			改修積算実務マニュアル P225
M 計						

M. 機械設備工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E. 電気設備工事						
E 1. 電灯コンセント設備工事		1.0	式			
E 2. 弱電設備工事		1.0	式			
E 3. 自動火災報知設備工事		1.0	式			
II - 2 E 計						

E. 電気設備工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E 1 . 電灯コンセント設備工事						
LED灯	SP-1	42.0	個			E-1
LED灯	SP-2	6.0	個			E-2
コンセント	2P15Ax2	36.0	個			積算実務マニュアルP. 414
スイッチ	1P15Ax1	6.0	個			積算実務マニュアルP. 404
スイッチ	1P15Ax2+1PL15Ax1	6.0	個			E-3
ケーブル	EM-EEF2.0-2C 天井内	94.0	m			積算実務マニュアルP. 235
ケーブル	EM-EEF2.0-2C PF管内	55.0	m			E-4
ケーブル	EM-EEF1.6-2C 天井内	105.0	m			積算実務マニュアルP. 235
ケーブル	EM-EEF1.6-2C PF管内	14.0	m			E-5
ケーブル	EM-EEF1.6-2C 管内	7.0	m			積算実務マニュアルP. 234
電線管	PF16 いんぺい	55.0	m			積算実務マニュアルP. 46
電線管	PF22 いんぺい	7.0	m			積算実務マニュアルP. 46
アウトレットボックス	四角中浅	60.0	個			積算実務マニュアルP. 112
コンセント	2P15A/20Ax1兼用接地極接地端子付	3.0	個			積算実務マニュアルP. 414
コンセント	2P15A/20Ax1兼用接地極接地端子付 200V	3.0	個			積算実務マニュアルP. 414

E. 電気設備工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント	2P15Ax2	11.0	個			積算実務マニュアルP. 414
コンセント	2P15Ax2 接地極付	4.0	個			積算実務マニュアルP. 414
コンセント	2P15Ax2 接地極接地端子付	1.0	個			積算実務マニュアルP. 414
スイッチ	1P15Ax1	2.0	個			積算実務マニュアルP. 404
スイッチ	1P15Ax1+1PL15Ax1	2.0	個			E-6
カバープレート		3.0	個			積算実務マニュアルP. 606
取外し費		1.0	式			E-7
取外し再取付費		1.0	式			E-8
撤去費		1.0	式			E-9
E 1 小計						

E. 電気設備工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E 2. 弱電設備工事						
3分配器		1.0	個			積算実務マニュアルP. 629
直列ユニット	中間型	4.0	個			E-14
直列ユニット	端末型	2.0	個			E-15
ケーブル	EM-S-5C-FB 天井内	72.0	m			積算実務マニュアルP. 348
ケーブル	EM-S-5C-FB PF管内	18.0	m			積算実務マニュアルP. 348
ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	3.0	m			積算実務マニュアルP. 348
電話受け口	6-2MJ	6.0	個			積算実務マニュアルP. 606
ケーブル	EM-BTIEE0.5-1P 天井内	144.0	m			積算実務マニュアルP. 286
ケーブル	EM-BTIEE0.5-1P PF管内	19.0	m			積算実務マニュアルP. 287
ケーブル	EM-BTIEE0.5-1P 管内	9.0	m			積算実務マニュアルP. 284
スピーカー	天井埋込形	6.0	個			積算実務マニュアルP. 614
電線管	PF16 いんぺい	34.0	m			積算実務マニュアルP. 46
1種金属線ぴ	B型 本体	1.0	m			積算実務マニュアルP. 52
1種金属線ぴ	B型 プッシング	2.0	個			積算実務マニュアルP. 52
1種金属線ぴ	B型 コーナボックス	1.0	個			積算実務マニュアルP. 52
はつり工事	機械はつり100φ 150mm	4.0	箇所			積算実務マニュアルP. 697

E. 電気設備工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防火区画貫通処理	100 φ	4.0	箇所			積算実務マニュアルP.122
取外し再取付費		1.0	式			E-10
撤去費		1.0	式			E-11
E 2 小計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E 3. 自動火災報知設備工事						
スポット型感知器	差動式2種 露出型	6.0	個			積算実務マニュアルP. 641
ケーブル	AE1. 2-4C 天井内	11.0	m			積算実務マニュアルP. 332
はつり工事	150mm 25φ	3.0	箇所			積算実務マニュアルP. 697
防火区画貫通処理	小開口用壁貫通部 20φ	3.0	箇所			積算実務マニュアルP. 124
取外し再取付		1.0	式			E-12
撤去		1.0	式			E-13
E 3 小計						

E. 電気設備工事

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D. 発生材処理						
(積込)						
積込	コンクリート・モルタル類（人力）	0.7	m3			施P459
積込	仕上材・木材類（人力）	14.1	m3			施P459
(発生材運搬費)						
発生材運搬費	モルタル	0.4	m3			代価-A20110
発生材運搬費	タイル	0.3	m3			代価-A20110
発生材運搬費	木材	3.0	m3			代価-A20110
発生材運搬費	合板類	4.3	m3			代価-A20110
発生材運搬費	畳	5.1	m3			代価-A20110
発生材運搬費	ガラス	0.04	m3			代価-A20110
発生材運搬費	廃プラ類	0.1	m3			代価-A20120
発生材運搬費	廃プラ類 アスベスト含有（レベル3）	0.3	m3			代価-A20120
発生材運搬費	廃石膏ボード類 アスベスト含有（レベル3みなし）	1.1	m3			代価-A20120
スクラップ運搬費	鉄くず	0.01	t			コP185施P211平均
スクラップ運搬費	ステンレス	0.01	t			コP185施P211平均
スクラップ運搬費	銅くず	0.01	t			コP185施P211平均

D. 発生材処理

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(発生材処分費)						
発生材処分費	モルタル	0.9	t			施単P654
発生材処分費	タイル	0.7	t			施単P654
発生材処分費	木材	1.8	t			施単P654
発生材処分費	合板類	2.6	t			施単P654
発生材処分費	畳	3.1	t			施単P654
発生材処分費	ガラス	0.1	t			施単P654
発生材処分費	廃プラ類	0.2	t			施単P654
発生材処分費	廃プラ類 アスベスト含有（レベル3）	0.4	t			施単P655
発生材処分費	廃石膏ボード類 アスベスト含有（レベル3みなし）	0.7	t			施単P655
スクラップ控除	鉄くず H4	0.01	t			物P794資P77平均
スクラップ控除	ステンレス 18-8	0.01	t			物P794資P77平均
スクラップ控除	銅くず 並銅	0.01	t			物P797資P77平均
ナゲット処理		33.0	Kg			電気設備集計表より
D 計						

D. 発生材処理

代価表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

A03192	家具 K-3	W1491.1xD430x2090	か所					標準単価基準表 A1-19-4 準用
	棚板	L=1810	枚	3.00		1.000	0.850	カタログ×85%
	サポート	L=1820	本	2.00		1.000	0.850	カタログ×85%
	サポート用くぎ	4本セット	セット	2.00		1.000	0.850	カタログ×85%
	ブラケット		セット	3.00		1.000	0.850	カタログ×85%
	大工	1.49m÷1.20m=1..241倍	人	0.300		1.020	1.240	労務費(2%増し)
	その他	(労)×26%	式	1.00		0.260	1.000	
	計							
	改め計							
A03195	木製窓手摺	L=2900 2段	か所					
	丸棒手摺	32φ x4.0m	本	2.00		1.000	0.850	カタログ×85%
	エンドブラケットカバー	両端x2段	個	4.00		1.000	0.850	カタログ×85%
	特殊作業員	0.12人/mx2.9=0.348人	人	0.35		1.020	1.000	労務費(2%増し)
	その他	(労)×26%	式	1.00		0.260	1.000	
	計							
	改め計							
A03197	洗濯機・乾燥機 取外し再取付		か所					標準単価基準表 A1-19-4 準用
	配管工	取付	人	0.300		1.020	1.000	労務費(2%増し)
	配管工	取外し(取付×40%)	人	0.120		1.020	1.000	労務費(2%増し)
	その他	(労)×26%	式	1.00		0.260	1.000	
	計							
	改め計							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

複合単価表(衛生器具・その他)M1

[illegible]

複合単価表(撤去・取外し)M2

[illegible]

木製建具

業者名						
金 額						
掛 率	95%	95%	95%	95%	95%	95%
採用金額						
※付採用						

[illegible]

家具

乗者名						
金 額						
掛 率	95%	95%	95%	95%	95%	95%
採用金額						
※付採用						

[illegible]